



Knowledge grows

Programa de Nutrición para Trigo



Etapa de cultivo

Siembra

45 dds
(días después de siembra)

Macollamiento

Llenado de Grano

Maduración

YaraBela[®]

YaraMila[®]

YaraVita[®]

NITROMAG
400 - 500 Kg / Ha

NITROMAG***
200 Kg / Ha

STAR
400 Kg / Ha

TEPROSYN NP+Zn*
6 ML / 1 Kg de semilla

BORTRAC 150
1 Lt / Ha

MAGTRAC
1 Lt / Ha

ZINTRAC 700**
1 Lt / Ha

Megalab[®]

De un lote uniforme recolectar de 20 - 30 hojas. La última hoja recientemente madura antes de floración.

Programa basado a una densidad de siembra de 180 kg semilla/Ha

*** Se recomienda sembrar en condiciones de humedad, para evitar intoxicación de semilla por salinidad.**

**** En caso de deficiencia, se puede repetir a intervalos de 10 - 14 días, después de la 1ra aplicación.**

***** Aplicación tardía si es necesario.**

Aviso: La información contenida en este documento debe considerarse como material de referencia para la recomendación de aplicación de fertilizantes. Estas recomendaciones son basadas en el conocimiento técnico y experiencia en campo de Yara. Las adaptaciones y los ajustes deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones locales, historial de productividad, los análisis de suelo y foliar.

Para mayor información contactar a un Agrónomo de Yara México.

"Yara México S. de R.L. de C.V."

Edificio Punto Sao Paulo, Avenida Américas No. 1545, piso - 24. Colonia Providencia. C.P. 44630. Guadalajara, Jalisco. México. Teléfono: (33) 3003 3350

comunicacion@yara.com

www.yara.com.mx

/YaraMexico

/YaraLatinoamérica

Productos para aplicación al suelo

Tratamiento a la semilla

Productos para aplicación foliar

Megalab[®]